

VIVA
MADE

+3

100x100

80x80

60x120

60x60

30x60

CONCRETE

BE + CONCRETE

Al rigore e alla sobrietà del cemento è stato abbinato un materiale di rottura come la **carta**, dal design originale e con tre nuance in cadenza con i colori del cemento.

Una collezione molto particolare che interpreta il cemento come arredo urbano. L'effetto, reso ancora più realistico e suggestivo dal formato **100x100**, è quello di un cemento versato su pavimenti irregolari e successivamente spatolato per dare vita a grafiche casuali e irregolari ma al contempo armoniose.

 L'originalità del marchio Viva su questa collezione è siglato da un accostamento forte ed inatteso.

 La novità della collezione Paper sta nel riconsiderare la carta da una prospettiva verticale. L'accumulo random ed imperfetto di fogli, riviste, libri e cartoncini impilati crea una grafica decisa e originale.

 Presentata nei formati **20x120**, **30x120**, **60x60** e **30x60**, in tre nuance di colori la collezione Paper può essere impiegata sia come elemento decorativo del cemento, dando vita ad ambienti innovativi e ricercati, ma anche in maniera originalissima a pavimento, contestualizzandosi nelle tendenze delle architetture contemporanee più sperimentali.

 La combinazione dei materiali della collezione +3 dà origine ad ambienti innovativi, ricercati e mai visti prima.







Antracite Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

Paper Antracite Nat. Rett. 30x120 - 11^{13/16}"x47^{1/4}"







Mosaico Tortora Nat. 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

Bianco Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"




Mosaico Tortora Nat. 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

Esagona Bianco Nat. Rett.
22x19,3 - 8^{11/16}"x7^{5/8}"

Esagona Sabbia Nat. Rett.
22x19,3 - 8^{11/16}"x7^{5/8}"

Esagona Paper Nat. Rett.
22x19,3 - 8^{11/16}"x7^{5/8}"

TERZO TEMPO
Sand Wood Nat. Rett.
20x120 - 7^{7/8}"x47^{1/4}"



ESAGONA
DECORO

Esagona Bianco Nat. Rett. 22x19,3 - 8^{11/16}"x7^{5/8}"
Esagona Sabbia Nat. Rett. 22x19,3 - 8^{11/16}"x7^{5/8}"

Esagona Paper Nat. Rett. 22x19,3 - 8^{11/16}"x7^{5/8}"



Paper Bianco Nat. Rett. 30x120 - 11^{13/16}"x47^{1/4}"

Paper Bianco Nat. Rett. 20x120 - 7^{7/8}"x47^{1/4}"



Bianco Lapp. Rett.
100x100 - 39^{3/8}"x39^{3/8}"



Decoro Tetra Bianco/Sabbia/Paper Bianco Nat. 30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

Sabbia Nat. Rett. 60x60 - 23⁵/₈"x23⁵/₈"



Sabbia Nat. Rett. 30x60 - 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"



Decoro Tetra Bianco/Sabbia/Paper Bianco Nat. 30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"



Sabbia Lapp. Rett. 100x100 - 39^{3/8}"x39^{3/8}"



Sabbia Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" ►










Tortora Lapp. Rett.
100x100 - 39^{3/8}"x39^{3/8}"





**DECORO
TETRA**

DecoroTetra
Grigio/Tortora/Paper Grigio Nat.
30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

Tortora Nat. Rett.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"











Grigio Nat. Rett.
80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"







Grigio Lapp. Rett.
100x100 - 39^{3/8}"x39^{3/8}"



Grigio Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

Grigio Nat. Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

Decoro Esagona Grigio/Tortora/Paper Grigio Nat. 29,4x25,4 - 11^{9/16}"x10^{1/6}"



◀ Grigio Nat. Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

Decoro Esagona Grigio/Tortora/Paper Grigio Nat. 29,4x25,4 - 11^{9/16}"x10^{1/8}"



Grigio Nat. Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" 20MM

+3 20mm offre la possibilità di realizzare spazi esterni di grande valore estetico, senza rinunciare alle prestazioni tecniche.

Le caratteristiche specifiche di **+3 20mm** permettono di integrare perfettamente il materiale con l'ambiente circostante, offrendo la possibilità di creare in modo semplice ed efficace camminamenti e percorsi outdoor.

L'alto spessore di **+3 20mm** garantisce un'elevata resistenza rendendolo ideale negli ambienti interni ed esterni pubblici.

+3 20mm è facile da posare su erba, su sabbia, su ghiaia. La posa a colla su massetto permette di realizzare pavimentazioni carrabili industriali e commerciali. Ideale per rampe di accesso e garage.

+3 20mm è l'ideale per la creazione di pavimenti sopraelevati.



+3
20MM



TECHNICAL + REPORT

colours / sizes - couleurs / formats - farben / formate - colores / tamaños - цвета / форматы
 decors - decors - dekore - decorados - декоры
 trims - pieces speciales - formteile - piezas especiales - специальные изделия



BIANCO +3

colours / sizes - couleurs / formats - farben / formate - colores / tamaños - цвета / форматы

colori/formati



E36K C1KF0R Bianco Nat. Rett.
100x100 - 39^{3/8}"x39^{3/8}" 82 ■



E36X 80KF0R Bianco Nat. Rett.
80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}" U₄P₃E₃C₂ 79B ■



E3VU 03KF0R
Bianco Esagona Nat. U₄P₄E₃C₂
22x19,3 - 8^{11/16}"x7^{5/8}" 97 ■



E7R5 98KF0R Bianco Nat. Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" U₄P₃E₃C₂ 79B ■



E36T 60KF0R Bianco Nat. Rett.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" U₄P₄E₃C₂ 71 ■



E3JE 63KF0R
Bianco Nat. Rett. U₄P₄E₃C₂
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}" 71 ■

E7T1 98KF0P Bianco Lapp. Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" 83 ■

E3J2 60KF0P Bianco Lapp. Rett.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" 77 ■

E3JD 63KF0P
Bianco Lapp. Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}" 77 ■

Antislip



E371 80KF0RZ Bianco Bocciardato
80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}" 79B ■

Antislip



E3J3 60KF0RZ Bianco Bocciardato
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" 71 ■

Si consiglia la posa con fuga 2 mm.
Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.
Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

SABBIA +3

colours / sizes - couleurs / formats - farben / formate - colores / tamaños - цвета / форматы

colori/formati



E36L C1KF3R Sabbia Nat. Rett.
100x100 - 39^{3/8}"x39^{3/8}" 82 ■



E36Y 80KF3R Sabbia Nat. Rett.
80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}" U₄P₃E₃C₂ 79B ■



E3VV 03KF3R
Sabbia Esagona Nat. U₄P₄E₃C₂
22x19,3 - 8^{11/16}"x7^{5/8}" 97 ■



E7R6 98KF3R Sabbia Nat. Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" U₄P₃E₃C₂ 79B ■



E36U 60KF3R Sabbia Nat. Rett.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" U₄P₄E₃C₂ 71 ■



E3JG 63KF3R
Sabbia Nat. Rett. U₄P₄E₃C₂
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}" 71 ■

E7T2 98KF3P Sabbia Lapp. Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" 83 ■

E3J4 60KF3P Sabbia Lapp. Rett.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" 77 ■

E3JF 63KF3P
Sabbia Lapp. Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}" 77 ■

Antislip



E372 80KF3RZ Sabbia Bocciardato
80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}" 79B ■

Antislip



E3J5 60KF3RZ Sabbia Bocciardato
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" 71 ■

20MM



E481 X60KF3R Sabbia Nat. Rett.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" 87 ■

Si consiglia la posa con fuga 2 mm.
Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.
Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

TORTORA ⁺³

colours / sizes - couleurs / formats - farben / formate - colores / tamaños - цвета / форматы

colori/formati



E36M C1KF6R Tortora Nat. Rett.
100x100 - 39^{3/8}"x39^{3/8}"

82 ■



E36Z 80KF6R Tortora Nat. Rett.
80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}" U₄P₄E₃C₂

79B ■



E3VV 03KF6R
Tortora Esagona Nat. U₄P₄E₃C₂
22x19,3 - 8^{11/16}"x7^{5/8}"

97 ■

E3DL C1KF6P Tortora Lapp. Rett.
100x100 - 39^{3/8}"x39^{3/8}"

87 ■

E3E2 80KF6P Tortora Lapp. Rett.
80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"

81 ■



E7R7 98KF6R Tortora Nat. Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" U₄P₄E₃C₂

79B ■



E36V 60KF6R Tortora Nat. Rett.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" U₄P₄E₃C₂

71 ■



E3JJ 63KF6R
Tortora Nat. Rett. U₄P₄E₃C₂
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

71 ■

E7T3 98KF6P Tortora Lapp. Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

83 ■

E3J6 60KF6P Tortora Lapp. Rett.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

77 ■

E3JH 63KF6P
Tortora Lapp. Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

77 ■

Antislip



E373 80KF6RZ Tortora Bocciardato
80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"

79B ■

Antislip



E3J7 60KF6RZ Tortora Bocciardato
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

71 ■

20MM



E482 X60KF6R Tortora Nat. Rett.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

87 ■

Si consiglia la posa con fuga 2 mm.
Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.
Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

GRIGIO ⁺³

colours / sizes - couleurs / formats - farben / formate - colores / tamaños - цвета / форматы

colori/formati



E36N C1KF8R Grigio Nat. Rett.
100x100 - 39^{3/8}"x39^{3/8}"

82 ■



E370 80KF8R Grigio Nat. Rett.
80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}" U₄P₄E₃C₂

79B ■



E3VX 03KF8R
Grigio Esagona Nat. U₄P₄E₃C₂
22x19,3 - 8^{11/16}"x7^{5/8}"

97 ■

E3DM C1KF8P Grigio Lapp. Rett.
100x100 - 39^{3/8}"x39^{3/8}"

87 ■

E3E3 80KF8P Grigio Lapp. Rett.
80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"

81 ■



E7R8 98KF8R Grigio Nat. Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" U₄P₄E₃C₂

79B ■



E36W 60KF8R Grigio Nat. Rett.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" U₄P₄E₃C₂

71 ■



E3JL 63KF8R
Grigio Nat. Rett. U₄P₄E₃C₂
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

71 ■

E7T4 98KF8P Grigio Lapp. Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

83 ■

E3J8 60KF8P Grigio Lapp. Rett.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

77 ■

E3JK 63KF8P
Grigio Lapp. Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

77 ■

Antislip



E374 80KF8RZ Grigio Bocciardato
80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"

79B ■

Antislip



E3J9 60KF8RZ Grigio Bocciardato
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

71 ■

20MM



E483 X60KF8R Grigio Nat. Rett.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

87 ■

Si consiglia la posa con fuga 2 mm.
Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.
Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

ANTRACITE ⁺³

colours / sizes - couleurs / formats - farben / formate - colores / tamaños - цвета / форматы

colori/formati

Si consiglia la posa con fuga 2 mm.
Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.
Рекомендуется укладка с швом 2 мм.



E42T C1KF9R Antracite Nat. Rett.
100x100 - 39^{3/8}"x39^{3/8}" 82 ■



E436 80KF9R Antracite Nat. Rett.
80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}" 79B ■



EAPK 03KF9R
Antracite Esagona Nat.
22x19,3 - 8^{11/16}"x7^{5/8}" 97 ■



E7W7 98KF9R Antracite Nat. Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" 79B ■



E430 60KF9R Antracite Nat. Rett.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" 71 ■



E434 63KF9R
Antracite Nat. Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}" 71 ■

E7W6 98KF9P Antracite Lapp. Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" 83 ■

E42Z 60KF9P Antracite Lapp. Rett.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" 77 ■

E433 63KF9P
Antracite Lapp. Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}" 77 ■

Antislip



E437 80KF9RZ Antracite Bocciardato
80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}" 79B ■

Antislip



E431 60KF9RZ Antracite Bocciardato
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" 71 ■





colours / sizes - couleurs / formats - farben / formate - colores / tamaños - цвета / форматы

colori/formati



E3V5 03KD0R
Paper Bianco Esagona Nat.
22x19,3 - 8^{11/16"}x7^{5/8"} 97 ■



E36H 60KD0R Paper Bianco Nat. Rett.
60x60 - 23^{5/8"}x23^{5/8"} 74 ■


E36D 54KD0R Paper Bianco Nat. Rett.
20x120 - 7^{7/8"}x47^{1/4"} 83 ■



E3JA 63KD0R Paper Bianco Nat. Rett.
30x60 - 11^{13/16"}x23^{5/8"} 77 ■



E36F 55KD0R Paper Bianco Nat. Rett.
30x120 - 11^{13/16"}x47^{1/4"} 83 ■



E3VT 03KD3R
Paper Grigio Esagona Nat.
22x19,3 - 8^{11/16"}x7^{5/8"} 97 ■



E36J 60KD3R Paper Grigio Nat. Rett.
60x60 - 23^{5/8"}x23^{5/8"} 74 ■

E36E 54KD3R Paper Grigio Nat. Rett.
20x120 - 7^{7/8"}x47^{1/4"} 83 ■



E3JC 63KD3R Paper Grigio Nat. Rett.
30x60 - 11^{13/16"}x23^{5/8"} 77 ■



E36G 55KD3R Paper Grigio Nat. Rett.
30x120 - 11^{13/16"}x47^{1/4"} 83 ■

PAPER
BIANCO



EAPJ 03KD9R
Paper Antracite Esagona Nat.
22x19,3 - 8^{11/16"}x7^{5/8"} 97 ■



E42Y 60KD9R Paper Antrac. Nat. Rett.
60x60 - 23^{5/8"}x23^{5/8"} 74 ■

E42W 54KD9R Paper Antracite Nat. Rett.
20x120 - 7^{7/8"}x47^{1/4"} 83 ■



E43Z 63KD9R Paper Antrac. Nat. Rett.
30x60 - 11^{13/16"}x23^{5/8"} 77 ■



E42X 55KD9R Paper Antracite Nat. Rett.
30x120 - 11^{13/16"}x47^{1/4"} 83 ■

PAPER
ANTRACITE





decors - decors - dekore - decorados - декоры

decori

Mosaico 10x10*

Tessera - Chip 9,8x9,8 - 3⁷/₈"x3⁷/₈"



E42V K30KF9R Antrac. Nat. 30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆" 92 ■



E3AZ K30KF0R Bianco Nat. 30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆" 92 ■



E3C0 K30KF3R Sabbia Nat. 30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆" 92 ■



E3C1 K30KF6R Tortora Nat. 30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆" 92 ■



E3C2 K30KF8R Grigio Nat. 30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆" 92 ■

Mosaico*

Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1¹/₈"x1¹/₈"




E42U I30KF9R Antrac. Nat. 30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆" 97 ■



E3AV I30KF0R Bianco Nat. 30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆" 97 ■



E3AW I30KF3R Sabbia Nat. 30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆" 97 ■




E3AX I30KF6R Tortora Nat. 30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆" 97 ■



E3AY I30KF8R Grigio Nat. 30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆" 97 ■

Decoro Esagona*

(sogg. A + sogg. B)



E3K8 R30KF03 Bianco-Sabbia-Paper Bianco Nat. 29,4x25,4 - 11⁹/₁₆"x10¹/₆" 100 ■



E3K9 R30KF86 Grigio-Tortora-Paper Grigio Nat. 29,4x25,4 - 11⁹/₁₆"x10¹/₆" 100 ■

Decoro Tetra*



E3K6 H30KF03 Bianco-Sabbia-Paper Bianco Nat. 30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆" 96 ■




E3K7 H30KF86 Grigio-Tortora-Paper Grigio Nat. 30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆" 96 ■

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке




trims - pieces speciales - formteile - piezas especiales - специальные изделия

pezzi speciali




BATTISCOPA - SKIRTING
7,5x60 - 2¹⁵/₁₆"x23⁵/₈"
E438 87KF9R Antracite Nat. Rett.
E3C3 87KF0R Bianco Nat. Rett.
E3C6 87KF8R Grigio Nat. Rett.
E3C4 87KF3R Sabbia Nat. Rett.
E3C5 87KF6R Tortora Nat. Rett.

Pcs. Box 15 10 ■



BATTISCOPA - SKIRTING
4,6x80 - 1¹³/₁₆"x31¹/₂"
E42R B2KF9R Antracite Nat. Rett.
E3T6 B2KF0R Bianco Nat. Rett.
E3T9 B2KF8R Grigio Nat. Rett.
E3T7 B2KF3R Sabbia Nat. Rett.
E3T8 B2KF6R Tortora Nat. Rett.

Pcs. Box 12 17 ■



GRADONE - STEP
33x120x3,2x3,2 - 12¹⁵/₁₆"x47¹/₄"x1¹/₄"x1¹/₄"
EAPF CRKF9R Antracite Nat. Rett.
E9LG CRKF0R Bianco Nat. Rett.
E9LK CRKF8R Grigio Nat. Rett.
E9LH CRKF3R Sabbia Nat. Rett.
E9LJ CRKF6R Tortora Nat. Rett.

Pcs. Box 2 96 ■



ANGOLARE DX / SX - CORNER TILE DX / SX
33x120x3,2x3,2 - 12¹⁵/₁₆"x47¹/₄"x1¹/₄"x1¹/₄"
EAPD ACKF9RD / EAPE ACKF9RS Antracite Nat. Rett.
E9L2 ACKF0RD / E9L3 ACKF0RS Bianco Nat. Rett.
E9L8 ACKF8RD / E9L9 ACKF8RS Grigio Nat. Rett.
E9L4 ACKF3RD / E9L5 ACKF3RS Sabbia Nat. Rett.
E9L6 ACKF6RD / E9L7 ACKF6RS Tortora Nat. Rett.

Pcs. Box 1 98 ■



20MM

trims - pieces speciales - formteile - piezas especiales - специальные изделия

pezzi speciali




GRADONE - STEP
33x60x5 - 12¹⁵/₁₆"x23⁵/₈"x1¹⁵/₁₆"
EC74 2SKF3R Sabbia Nat. Rett.
EC77 2SKF6R Tortora Nat. Rett.
EC7A 2SKF8R Grigio Nat. Rett.

Pcs. Box 2 79B ■



ANGOLARE - CORNER TILE DX / SX
33x60x5 - 12¹⁵/₁₆"x23⁵/₈"x1¹⁵/₁₆"
EC75 2SKF3RD / EC76 2SKF3RS Sabbia Nat. Rett.
EC78 2SKF6RD / EC79 2SKF6RS Tortora Nat. Rett.
EC7C 2SKF8RD / EC7D 2SKF8RS Grigio Nat. Rett.

Pcs. Box 2 88 ■



BATTISCOPA SCALA
TREAD SKIRTING
7,5x60x60 - 2¹⁵/₁₆"x23⁵/₈"x23⁵/₈"
EC6S BAKF3R Sabbia Nat. Rett.
EC6T BAKF6R Tortora Nat. Rett.
EC6U BAKF8R Grigio Nat. Rett.

Pcs. Box 2 36 ■




TERMINALE - ENDINPIECE
33x60x2,5 - 12¹⁵/₁₆"x23⁵/₈"x¹⁵/₁₆"
EC7E 3SKF3R Sabbia Nat. Rett.
EC7H 3SKF6R Tortora Nat. Rett.
EC7L 3SKF8R Grigio Nat. Rett.

Pcs. Box 2 79B ■



ANGOLARE TERMINALE DX / SX
ENDINGPIECE CORNER DX / SX
33x60x2,5 - 12¹⁵/₁₆"x23⁵/₈"x¹⁵/₁₆"
EC7F 3SKF3RD / EC7G 3SKF3RS Sabbia Nat. Rett.
EC7J 3SKF6RD / EC7K 3SKF6RS Tortora Nat. Rett.
EC7M 3SKF8RD / EC7N 3SKF8RS Grigio Nat. Rett.

Pcs. Box 2 88 ■



BATTISCOPA SCALA DX / SX
TREAD SKIRTING DX / SX
7,5x60x60 - 2¹⁵/₁₆"x23⁵/₈"x23⁵/₈"
EC6V BBKF3RD / EC6W BBKF3RS Sabbia Nat. Rett.
EC6X BBKF6RD / EC6Y BBKF6RS Tortora Nat. Rett.
EC6Z BBKF8RD / EC70 BBKF8RS Grigio Nat. Rett.

Pcs. Box 2 36 ■



GRADINO - STAIR TREAD
33x60 - 12¹⁵/₁₆"x23⁵/₈"
EC7P 4SKF3R Sabbia Nat. Rett.
EC7Q 4SKF6R Tortora Nat. Rett.
EC7R 4SKF8R Grigio Nat. Rett.

Pcs. Box 2 71 ■

ALZATA - RISER
16,5x60 - 6¹/₂"x23⁵/₈"
EC71 1TKF3R Sabbia Nat. Rett.
EC72 1TKF6R Tortora Nat. Rett.
EC73 1TKF8R Grigio Nat. Rett.

Pcs. Box 2 36 ■



Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla UGL e GL



CARATTERISTICHE TECNICHE		NORMA	VALORI			
Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften Técnicas Características - Características Técnicas - Технические Характеристики		Standard - Norme Norm - Norma - Норма	Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние			
	PLANARITÀ Flatness - Planéité - Ebenflächigkeit - Planiyud - Плоскостность	UNI EN ISO 10545/2	± 0,26% / ± 1,5mm			
		ASTM C485 WARPAGE	-			
		CALIBRATED ± 0,75% (MAX ± 0,09 IN)	-			
		RECTIFIED ± 0,40% (MAX ± 0,05 IN-SIZE ≤ 60cm) (MAX ± 0,07 IN-SIZE > 60cm)	± 0,25% (MAX ± 0,05 IN-SIZE ≤ 60cm) (MAX ± 0,07 IN-SIZE > 60cm)			
	ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ≤ 0,5 %	CONFORME			
		ASTM C373	COMPLIANT			
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб		NAT.	20MM		
		UNI EN ISO 10545/4	≥ 50 N/mm²	≥ 50 N/mm²		
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast - Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4	≥ 2000 N			≥ 4000 N
		ASTM C648	250 LBS			700 LBS
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	CONFORME			
		ASTM C1026	UNAFFECTED			
	RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей		CONCRETE	PAPER		
		UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	ULA - ULA - UA UNAFFECTED	GA - GLA - GHA UNAFFECTED		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 CTI 81-7D	5 NO EVIDENT VARIATION			
			NAT.	LAPP.	ANTISLIP	20MM
	COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance - Coefficient de glissement - Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio - Коэффициент трения	DIN 51130	R10	-	R11	R11
		DIN 51097	B (A+B)	-	C (A+B+C)	C (A+B+C)
		ANSI A 137.1- 2012 DCOF (SECTION 9.6)	DRY ≥ 0,42 WET ≥ 0,42	-	DRY ≥ 0,42 WET ≥ 0,42	DRY ≥ 0,42 WET ≥ 0,42
		B.C.R.A.	≥ 0,40	-	≥ 0,40	≥ 0,40

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les donnees techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.

Formato Size Format Format Татафо Формат сп	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Bec x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Bec x Подд. Kg
100x100 Naturale / Lappato	10	1	1	1,000	23,50	32	32,00	752
80x80 Nat. / Lapp. / Bocciardato	10	1,56	2	1,280	32,00	42	53,76	1344
60x120 Naturale / Lappato	10	1,39	2	1,440	36,20	36	51,84	1303
60x60 Nat. / Lapp. / Bocciardato	10	2,78	3	1,080	25,00	40	43,20	1000
60x60 20MM Naturale	20	2,78	2	0,720	33,60	32	23,04	1075
30x60 Naturale / Lappato	10	5,56	6	1,080	25,00	40	43,20	1000
22x19,3 Esagona Naturale	10	30,84	16	0,512	11,80	72	36,86	850
30x120 Naturale	10	2,78	4	1,440	34,40	36	51,84	1239
20x120 Naturale	10	4,17	4	0,960	23,50	40	38,40	940
29,4x25,4 Dec. Esagona	10	13,39	4	0,300	7,00	-	-	-
30x30 Mosaico /Dec. Tetra	10	11,11	5	0,450	10,50	60	27,00	630



A Brand of Emilerceramica S.r.l. a socio unico

Severe, sober concrete has been twinned with paper, a completely different material, with an original pattern and three shades toning with the concrete colours. A very unusual collection which interprets concrete as used in street furnishing. The effect, made even more realistic and striking by the 100x100 size, is that of a concrete poured onto an uneven paving and then brushed to create random, uneven yet tasteful patterns. In this collection, the Viva brand's usual originality is reinforced by a daring, unexpected combination. The new feature of the Paper collection is that paper is viewed from a vertical perspective. The random, untidy accumulation of heaps of sheets, magazines, books and cards creates a striking original decorative effect. Presented in the 20x120, 30x120 and 60x60 shades and in three colours, the Paper collection can be used both as a decorative feature for concrete, creating innovative, sophisticated interior designs, and also as a highly original floor covering, fitting into the most experimental trends in contemporary architecture. The +3 collection's combination of materials is the basis for innovative, sophisticated design schemes of a kind never seen before.

20MM
+3 20MM offers the chance to develop extremely aesthetically pleasing external spaces without compromising on technical expertise. The specific qualities of +3 20MM allow you to perfectly integrate the material in the surrounding environment, making it possible to create walkways and outdoor paths easily and effectively. The thickness of +3 20MM guarantees excellent resistance, making it ideal for use in both indoor and outdoor public spaces. +3 20MM is easy to lay on grass, sand and gravel. By gluing it down to screed it is possible to create industrial and commercial paved driveways. Ideal for access ramps and garages. +3 20MM is ideal for the creation of cavity floors.



La sobriété et l'austérité du béton sont édulcorées par un autre matériau : un papier au style singulier dans trois nuances syntonisées sur les couleurs du béton. Une collection très particulière qui transforme le béton en mobilier urbain. L'effet, encore plus réaliste et plus beau grâce au format 100x100, est celui d'un béton coulé sur des sols irréguliers, puis spatulé pour donner corps, au hasard, à des textures graphiques à la fois hétéroclites et harmonieuses. L'originalité de la marque Viva, dans cette collection, est interprétée par une association forte et surprenante. La nouveauté de la collection Paper consiste à regarder le papier d'un point de vue vertical. L'accumulation fortuite et imparfaite des feuilles, revues, livres et cartons forme une texture insolite et frappante. Disponible dans les formats 20x120, 30x120, 60x60 et en trois nuances, la collection Paper peut être utilisée pour décorer le béton afin de composer des cadres sophistiqués et modernes. Elle peut aussi être posée sur le sol : une application hyper originale qui s'inscrit dans les architectures contemporaines les plus expérimentales. Ensemble, les produits de la collection +3 dessinent des espaces novateurs, raffinés et absolument hors du commun.

20MM
+3 20MM offre la possibilité de réaliser des espaces extérieurs d'une grande valeur esthétique, sans toutefois renoncer aux prestations techniques. Les caractéristiques spécifiques de +3 20MM permettent d'intégrer parfaitement le matériau à l'environnement ambiant, offrant la possibilité de créer simplement et efficacement des parcours faciles à nettoyer. L'épaisseur de +3 20MM garantit une résistance élevée aux charges et aux sollicitations, la rendant idéale pour l'intérieur et l'extérieur des espaces publics. +3 20MM est facile à poser sur l'herbe, le sable et le gravier. Une fois collé sur chape, le produit permet de réaliser des sols carrossables pour des espaces industriels et commerciaux. Idéal pour rampes d'accès et garages. +3 20MM est idéale pour la création de planchers surélevés.



Die Strenge und Schlichtheit von Beton werden vereint mit einem art-fremden Material wie Papier, abgestimmt in drei Nuancen auf die Beton-farben.Die außergewöhnliche Kollektion interpretiert Beton als Element urbaner Außengestaltung. Die realistische, ausdrucksstarke Optik, die im Format 100x100 eine nochmalige Betonung erfährt, ahmt einen auf unebene Untergründe gegossenen Beton nach. Seine nach dem Zufall-sprinzip verlaufenden, unregelmäßigen Spachtelstrukturen fügen sich zu einem harmonischen Gesamtbild. Die Kollektion wird dem originellen Charakter der Marke Viva mit einem eigenwilligen, unerwarteten Materialmix gerecht. Das Novum der Kollektion Paper besteht in der gestalterischen Umsetzung des Papiers unter dem völlig neuen Blickwinkel der Anschnittseite. Wahllos aufeinander-gestapelte Blätter, Zeitschriften, Bücher und Kartons erzeugen markante, ungewohnte Strukturen. Die Kollektion Paper ist in den For-maten 20x120, 30x120, 60x60 und in drei Farben erhältlich. Sie kann als Dekorelement des Betons verwendet werden, um innovative, raffinierte Raumkonzepte entstehen zu lassen. Als origineller Bodenbelag findet sie in experimentellen Bauszenarien Eingang. Die Materialkombination der Kollektion +3 bietet neuartige Gestaltungsmöglichkeiten, die mit einer ungewohnten Ästhetik faszinieren.

20MM
+3 20MM bietet eine wertige Optik und ausgezeichnete Leistungsmerkmale und ist die ideale Lösung für die Gestaltung von

Außenbereichen. Die spezifischen Eigenschaften von +3 20MM gestatten eine perfekte Einbindung des Materials in den räumlichen Kontext und die einfache Gestaltung von Geh- und Fahrwegen im Außenbereich. Die hohe Fliesenstärke von +3 20MM gewährleistet eine ausgezeichnete Robustheit. Damit erweist sich die Kollektion als ideal für öffentliche Innen- und Außenbereiche. +3 20MM lässt sich problemlos auf Gras, Sand und Kies verlegen. Für befahrbare industrielle und gewerbliche Bodenbeläge empfiehlt sich die Verbundverlegung auf Estrich. Ideal für Zufahrten und Garagen. +3 20MM ist die perfekte Lösung für Doppelböden.



Al rigor y la sobriedad del cemento se le ha sumado un material rompe-dor como el papel, con un diseño original y con tres matices en armonía con los colores del cemento. Una colección muy especial que interpreta el cemento como decoración urbana. El efecto, aún más realista y su-gestivo gracias al formato de 100 x 100, es el de un cemento vertido sobre pavimentos irregulares y después espatulado para configurar trazos aleatorios e irregulares pero al mismo tiempo armoniosos. La originalidad de la firma Viva en esta colección está marcada por una combinación resuelta e inesperada. La novedad de la colección Paper reside en considerar el papel desde una perspectiva vertical. La acumu-lación aleatoria e imperfecta de folios, revistas, libros y cartones apilados crea un grafismo resuelto y original. Presentada en los formatos de 20 x 120, 30 x 120, 60 x 60 y en tres tonalidades cromáticas, la colección Paper se puede emplear como elemento decorativo del cemento, dando vida a espacios innovadores y sofisticados, pero también de forma muy original para pavimentar, contextualizándose con las tendencias de la arquitectura contemporánea más experimental. Así es, la combinación de los materiales de la colección +3 da origen a espacios innovadores, sofisticados y jamás vistos antes.

20MM

+3 20MM ofrece la posibilidad de revestir espacios exteriores de modo estéticamente muy agradable sin por ello tener que renunciar a unas magníficas prestaciones técnicas. Las características específicas de +3 20MM permiten integrar perfectamente el material en el entorno, brin-dando la posibilidad de crear de manera sencilla y eficaz caminitos y carriles al aire libre. El elevado grosor de +3 20MM garantiza una considerable resistencia, hecho por el que este tipo de material resulta de lo más idóneo para ámbitos públicos, tanto interiores como exteriores. +3 20MM se puede colocar fácilmente sobre superficies tan diversas como la hierba, la are-na y la grava. Colocado con cola sobre la capa de relleno, permite rea-lizar pavimentaciones transitables industriales y comerciales. Ideal para rampas de acceso y garajes. +3 20MM es un material de lo más idóneo para la creación de pavimentos sobreelevados.



«CEMENTO» это оригинальная коллекция бренда VIVA, которая от-лично подойдет для интерьеров, направленных передать эффект городского благоустройства. Мотивы данной коллекции напоми-нают разлитый по полу цемент в обработке шпателем, что пере-дает ощущение естественной неоднородности и, в то же время, природной гармоничности. Большой формат 100x100 мм делает её еще более правдоподобной. Неожиданность сочетания добав-ляет новизна коллекции «PAPER». К строгости и сдержанности «CEMENTO» был добавлен такой современный материал как бума-га в изысканном дизайне. Вид, с вертикальной перспективы беспорядочного скопления сто-пок листов бумаги, журналов и картона, создаёт решительную и оригинальную графику. Коллекция «PAPER», представлена в фор-матах 20x120, 30x120, 60x60 и в двух оттенках цветов, сочетаю-щихся с цементом. «PAPER» отлично вписывается в качестве деко-ративного элемента к коллекции «CEMENTO», создавая тем самым инновационные и изысканные интерьеры. А при устройстве пола микс этих коллекций придаст тенденцию са-мой экспериментальной и современной архитектуры. Комбинация материалов коллекции +3 порождает респектабель-ный и невиданный до этого дизайн.

20MM

С помощью представленной в коллекции +3 20MM можно обустроить открытые площадки, придавая им высокую эстетическую ценность и не поступаясь какими-либо техническими характеристиками. Благодаря особым свойствам представленная в коллекции +3 20MM гармонизует с окружающей средой. С ее помощью можно легко проложить надежные дорожки и переходы вне помещений. Представленная в коллекции +3 20MM отличается высокой прочностью, а потому идеально подходит для обустройства помещений общественных зданий и прилегающих территорий. Представленная в коллекции +3 20MM легко укладывается на траву, песок и щебень. Укладка на клей поверх стяжки позволяет обустроить территорию для проезда на промышленных и коммерческих предприятиях. Идеально подходит для наклонных въездов и гаражей.Представленная в коллекции +3 20MM идеально подходит для монтажа фальшполов.

+3



Viva Made is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede commerciale/amministrativa
emilgroup.it/viva emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it F (Italy) +39 0536 835958 - (Export) +39 0536 835490

