

OUT DOORS

ORGANIZER SKE**2.0**

01

6 SKE 2.0 CEMENTO // **CONCRETE**
12_PRIMA MATERIA

02

18 SKE 2.0 LEGNO // **WOOD**
26_LES BOIS
38_WOOD SIDE

03

46 SKE 2.0 PIETRA // **STONE**
52_LE REVERSE
60_CARRIERE DU KRONOS
66_ROCKS

04

74 CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

80 GAMMA PRODOTTI
RANGE

82 INDICAZIONI DI POSA
LAYING INSTRUCTION

dedicato all'OUTDOOR

dedicated to the OUTDOOR



SKE2.0

SKE due centimetri

MONOLITICO PER ESTERNI

E COMPLEMENTI
PER LA PROGETTAZIONE

SKE two centimeter
OUTDOOR MONOLITHIC
AND SPECIAL PIECES FOR DESIGN

KRONOS PRESENTA
UNA SELEZIONE DI CEMENTI
PIETRE E LEGNI CERAMICI
IN GRES PORCELLANATO
DEDICATI IN PARTICOLARE
ALL'OUTDOOR.
SONO PAVIMENTI
CON **SPESSORE 2 CM** E
PEZZI SPECIALI PROGETTATI
PER GARANTIRE PRATICITÀ,
RESISTENZA E UN'ALTA
RESA ESTETICA
ALL'ARREDO ESTERNO,
MA NON SOLO;
SCALE, BORDI PISCINA.

KRONOS INTRODUCES
A SELECTION OF
CONCRETS, WOODS AND
STONES, MADE IN GRES
PORCELAIN, DEDICATED
TO OUTDOOR. THEY ARE
2CM THICKNESS PAVINGS
AND SPECIAL PIECES TO
GUARANTEE CONVENIENCE,
RESISTANCE AND AN
EXCELLENT AESTHETIC TO
OUTDOOR SPACES, BUT
NOT ONLY: STAIRS, POOL
EDGES SYSTEM.

due centimetri

MONOLITICO PER ESTERNI

CONCRETE

SKE**2.0**

FINITURA **CEMENTO** / **CONCRETE** STYLE

PRIMA MATERIA



CEMENTO 2.0



CENERE 2.0



SANDALO 2.0



floor
60x60
CEMENTO 2.0

wall
29x120
CEMENTO SUNSET 3D

pool edges
SANDALO

elevata resa estetica

high aesthetic



floor

80x80
CENERE 2.0

wall

29x120
LES BOIS BOCOTE BAGUETTE



PRIMA MATERIA

CEMENTO

 **V2**
LIEVE VARIAZIONE
SLIGHT VARIATION

floor 80x80 CEMENTO 2.0



NEW SIZE



8038 CEMENTO 2.0
80x180 - 31½"x70¾"



8095 CEMENTO 2.0
40x120 - 15¾"x47½"



8090 CEMENTO 2.0
20x120 - 7¾"x47½"



8075 CEMENTO 2.0
80x80 - 31½"x31½"



8062 CEMENTO 2.0
60x60 - 23¾"x23¾"



PRIMA MATERIA

CENERE

 **V2**
LIEVE VARIAZIONE
SLIGHT VARIATION

floor, wall and stairs 40x120 CENERE 2.0



8096 CENERE 2.0
40x120 - 15¾"x47½"



8091 CENERE 2.0
20x120 - 7¾"x47½"



8076 CENERE 2.0
80x80 - 31½"x31½"



8063 CENERE 2.0
60x60 - 23¾"x23¾"



PRIMA MATERIA

SANDALO

 **V2**
LIEVE VARIAZIONE
SLIGHT VARIATION

floor 60x60 SANDALO 2.0 **wall** 29x120 SANDALO SUNSET 3D



8098 SANDALO 2.0
40x120 - 15¾"x47½"



8093 SANDALO 2.0
20x120 - 7¾"x47½"



8077 SANDALO 2.0
80x80 - 31½"x31½"



8064 SANDALO 2.0
60x60 - 23¾"x23¾"





due centimetri

MONOLITICO PER ESTERNI

WOOD

SKE**2.0**

FINITURA **LEGNO** / **WOOD** STYLE

19

LES BOIS



COBOLO 2.0



MOGANO 2.0



BOCOTE 2.0




SLAVONIA 2.0




SARAWA 2.0

WOOD SIDE




NUT 2.0



OAK 2.0



MAPLE 2.0



KAURI 2.0



wall
30x240
NUT 2.0
floor
60x60
BRUGES 2.0



pavimenti inalterati nel tempo

flooring over time

floor

20x120

OAK 2.0



LES BOIS

COBOLO

 **V2**
LIEVE VARIAZIONE
SLIGHT VARIATION

wall 60x120 PORFIDO 2.0
floor 40x120 COBOLO 2.0



LB085 COBOLO 2.0
40x120 - 15 3/4" x 47 1/8"



LB130 COBOLO 2.0
20x120 - 7 7/8" x 47 1/8"



LES BOIS

MOGANO

 **V2**
LIEVE VARIAZIONE
SLIGHT VARIATION

floor 20x120 MOGANO 2.0



LB084 MOGANO 2.0
40x120 - 15¼"x47½"



LB129 MOGANO 2.0
20x120 - 7¾"x47½"



LES BOIS

BOCOTE

 **V2**
LIEVE VARIAZIONE
SLIGHT VARIATION

floor 40x120 BOCOTE 2.0



LB083 BOCOTE 2.0
40x120 - 15 3/4" x 47 1/8"



LB128 BOCOTE 2.0
20x120 - 7 7/8" x 47 1/8"



LES BOIS

SLAVONIA

 **V2**
LIEVE VARIAZIONE
SLIGHT VARIATION

floor 26,5x180 SLAVONIA 2.0



NEW SIZE



8048 SLAVONIA 2.0
80x180 - 31½"x70¾"

NEW SIZE



8058 SLAVONIA 2.0
26,5x180 - 10½"x70¾"



LB081 SLAVONIA 2.0
40x120 - 15¾"x47½"



LB126 SLAVONIA 2.0
20x120 - 7¾"x47½"



LES BOIS

SARAWA

 **V2**
LIEVE VARIAZIONE
SLIGHT VARIATION

floor 26,5x180 SARAWA 2.0



NEW SIZE



8049 SARAWA 2.0
80x180 - 31½"x70¾"

NEW SIZE



8056 SARAWA 2.0
26,5x180 - 10½"x70¾"



LB082 SARAWA 2.0
40x120 - 15¾"x47½"



LB127 SARAWA 2.0
20x120 - 7¾"x47½"



LES BOIS

CHEVRY

 **V2**
LIEVE VARIAZIONE
SLIGHT VARIATION

floor 40x120 MIX DARK CHEVRY 2.0 / 40x120 SLAVONIA CHEVRY 2.0



LB088 MIX DARK CHEVRY 2.0
40x120 - 15¾" x 47⅙"



LB086 SLAVONIA CHEVRY 2.0
40x120 - 15¾" x 47⅙"



LB087 SARAWA CHEVRY 2.0
40x120 - 15¾" x 47⅙"



WOODSIDE

NUT

 **V3**
MODERATA VARIAZIONE
MODERATE VARIATION

floor 26,5x180 NUT 2.0



6693 NUT 2.0
30x240 - 11¾"x94½"

NEW SIZE



8047 NUT 2.0
80x180 - 31½"x70¾"

NEW SIZE



8055 NUT 2.0
26,5x180 - 10½"x70¾"



6653 NUT DOGA 2.0
40x120 - 15¾"x47 ⅙"



6683 NUT 2.0
20x120 - 7⅞"x47 ⅙"



6548 NUT DOGA 2.0
60x60 - 23⅝"x23⅝"



WOODSIDE

OAK

 **V3**
MODERATA VARIAZIONE
MODERATE VARIATION

floor 26,5x180 OAK 2.0



6691 OAK 2.0
30x240 - 11¾"x94½"

NEW SIZE



8046 OAK 2.0
80x180 - 31½"x70¾"

NEW SIZE



8054 OAK 2.0
26,5x180 - 10½"x70¾"



6651 OAK DOGA 2.0
40x120 - 15¾"x47 ½"



6681 OAK 2.0
20x120 - 7¾"x47 ½"



6546 OAK DOGA 2.0
60x60 - 23¾"x23¾"



WOODSIDE

MAPLE

 **V3**
MODERATA VARIAZIONE
MODERATE VARIATION

floor 60x60 MAPLE DOGA 2.0 / 30x240 MAPLE 2.0



6690 MAPLE 2.0
30x240 - 11¾"x94½"



6650 MAPLE DOGA 2.0
40x120 - 15¾"x47½"



6680 MAPLE 2.0
20x120 - 7¾"x47½"



6545 MAPLE DOGA 2.0
60x60 - 23¾"x23¾"



WOODSIDE

KAURI

 **V3**
MODERATA VARIAZIONE
MODERATE VARIATION

floor 60x60 KAURI DOGA 2.0



6652 KAURI DOGA 2.0
40x120 - 15¾"x47½"



6547 KAURI DOGA 2.0
60x60 - 23¾"x23¾"





due centimetri


MONOLITICO PER ESTERNI

STONE


SKE**2.0**

FINITURA **PIETRA** / **STONE** STYLE

**LE
REVERSE**



NUIT 2.0



TAUPE 2.0



DUNE 2.0




OPAL 2.0

**CARRIERE
DU KRONOS**



NAMUR 2.0



GENT 2.0



BRUGES 2.0

ROCKS



SILVER BLACK 2.0



ALTA 2.0



SILVER WHITE 2.0



PORFIDO 2.0



floor
60x120 - 80x80 - 60x60
DUNE CARVED 2.0

wall
29x120
BAGUETTE BOCOTE

table
DUNE ELEGANCE

planter
80x80
DUNE CARVED

kitchen top
60x120
DUNE CARVED



colori inalterati nel tempo

colors remain unchanged over time



floor
60x120
OPAL CARVED 2.0

wall
60x120
OPAL CARVED



LE REVERSE

DUNE



V3

MODERATA VARIAZIONE
MODERATE VARIATION

floor 80x80 DUNE CARVED 2.0



RS187 DUNE CARVED 2.0
80x80 - 31½"x31½"



RS182 DUNE CARVED 2.0
60x120 - 23¾"x47¼"



RS177 DUNE CARVED 2.0
60x60 - 23¾"x23¾"



LE REVERSE


NUIT

 **V3**
MODERATA VARIAZIONE
MODERATE VARIATION

floor 80x80 NUIT CARVED 2.0



NEW SIZE



8039 NUIT CARVED 2.0
80x180 - 31½"x70¾"



RS189 NUIT CARVED 2.0
80x80 - 31½"x31½"



RS184 NUIT CARVED 2.0
60x120 - 23¾"x47¼"



RS179 NUIT CARVED 2.0
60x60 - 23¾"x23¾"



LE REVERSE

OPAL

 **V3**
MODERATA VARIAZIONE
MODERATE VARIATION

floor 60x120 OPAL CARVED 2.0
swimming pool edge OPAL CARVED 2.0





RS186 OPAL CARVED 2.0
80x80 - 31½"x31½"



RS181 OPAL CARVED 2.0
60x120 - 23¾"x47¼"



RS176 OPAL CARVED 2.0
60x60 - 23¾"x23¾"



LE REVERSE

TAUPE

 **V3**
MODERATA VARIAZIONE
MODERATE VARIATION

floor and stairs 60x120 TAUPE CARVED 2.0





RS188 TAUPE CARVED 2.0
80x80 - 31½"x31½"



RS183 TAUPE CARVED 2.0
60x120 - 23¾"x47¼"



RS178 TAUPE CARVED 2.0
60x60 - 23¾"x23¾"



CARRIERE DU KRONOS

NAMUR

 **V3**
MODERATA VARIAZIONE
MODERATE VARIATION

floor 60x60 NAMUR 2.0



8375 NAMUR 2.0
80x80 - 31½"x31½"



8355 NAMUR 2.0
60x60 - 23¾"x23¾"


BLOCK2.0



9505 NAMUR 2.0
20,2x30,4 - 8"x12"



9500 NAMUR 2.0
20,2x20,2 - 8"x8"



CARRIERE DU KRONOS

GENT

 **V3**
MODERATA VARIAZIONE
MODERATE VARIATION

floor 80x80 GENT 2.0



© Quellenhof Luxury Resort Lazise, Lago di Garda

		BLOCK2.0 	
8376 GENT 2.0 80x80 - 31½"x31½"	8356 GENT 2.0 60x60 - 31½"x31½"	9506 GENT 2.0 20,2x30,4 - 8"x12"	9501 GENT 2.0 20,2x20,2 - 8"x8"



CARRIERE DU KRONOS

BRUGES

 **V3**
MODERATA VARIAZIONE
MODERATE VARIATION

floor 60x60 BRUGES 2.0



8377 BRUGES 2.0
80x80 - 31½"x31½"



8357 BRUGES 2.0
60x60 - 31½"x31½"

BLOCK2.0



9507 BRUGES 2.0
20,2x30,4 - 8"x12"



9502 BRUGES 2.0
20,2x20,2 - 8"x8"



ROCKS

PORFIDO

 **V2**
LIEVE VARIAZIONE
SLIGHT VARIATION

wall 120x240 PORFIDO 2.0 **floor** 80x180 PORFIDO 2.0



NEW SIZE



7491 PORFIDO 2.0
120x240 - 47 1/4"x94 1/2"

NEW SIZE



8037 PORFIDO 2.0
80x180 - 31 1/2"x70 3/4"



8097 PORFIDO 2.0
40x120 - 15 3/4"x47 1/8"

BLOCK2.0



9515 PORFIDO 2.0
20,2x30,4 - 8"x12"



9510 PORFIDO 2.0
20,2x20,2 - 8"x8"



ROCKS

SILVER WHITE

 **V4**
FORTE VARIAZIONE
SUBSTANTIAL VARIATION

floor 60x120 SILVER WHITE 2.0
pool SILVER BLACK 2.0 bordo a L



NEW SIZE



8036 SILVER WHITE 2.0
80x180 - 31½"x70¾"



7365 SILVER WHITE 2.0
60x120 - 23¾"x47¾"



7360 SILVER WHITE 2.0
60x60 - 23¾"x23¾"

BLOCK2.0



9509 S. WHITE 2.0
20,2x30,4 - 8"x12"



9504 S. WHITE 2.0
20,2x20,2 - 8"x8"



ROCKS

SILVER BLACK



V4

FORTE VARIAZIONE
SUBSTANTIAL VARIATION

floor 26,5x180 OAK 2.0
pool SILVER BLACK 2.0 bordo a L



7366 SILVER BLACK 2.0
60x120 - 23%⁶ x 47¹/₆"



7361 SILVER BLACK 2.0
60x60 - 23%⁶ x 23¹/₆"



ROCKS

ALTA

 **V4**
FORTE VARIAZIONE
SUBSTANTIAL VARIATION

floor 60x120 ALTA 2.0



6045 ALTA 2.0
60x120 - 23%"x47½"



6044 ALTA 2.0
60x60 - 23%"x23%"



SKE2.0

caratteristiche tecniche TECHNICAL CHARACTERISTICS

Economico, leggero, ingelivo, antiscivolo (R11), ignifugo, isolante termico, removibile è il prodotto ideale per esterni residenziali come patio, terrazze, gazebo, piscine, giardini, vialetti, scale, balconi, solai; o commerciali come distese estive di bar e ristoranti, aree esterne di centri benessere, piscine, zone balneari, camminamenti.

SKE Monolitico 2.0 è un'innovativa soluzione realizzata in gres fine porcellanato di spessore 2cm. Consente di creare un piano di calpestio autoportante e senza incollaggi dalle ottime rese estetiche e tecniche, senza lavorazioni aggiuntive, come rinforzi. Rappresenta il prodotto ideale per la sopraelevazione, garantendo traffici medio pesanti (Classe 3).

Affordable, light, frost-proof, anti-slip (R11), flame resistant, heat insulation, removable is ideal both for residential outdoor, such as patio, terraces, gazebos, swimming-pools, gardens, garden paths, stairs, balconies, attics, and for commercial outdoor such as bar and restaurant' dehors, spa's exterior, swimming-pools, beach resorts and walkways.

SKE monolithic 2.0 is an innovative solution made of fine gres porcelain stoneware, 2cm thickness. It creates a free-standing and not glued floor with an excellent aesthetic and technical performances without additional processing, such as reinforcement.


SKE Monolithic 2.0 stands for the ideal product for pedestal set, assuring medium to heavy traffic (Class 3).

CLASSI DI CARICO DI ESERCIZIO
LOAD-BEARING CLASSIFICATION $\geq 3 \text{ kN}$

$\frac{\nabla}{=}$ **2 cm**

perché scegliere 2 centimetri?

WHY CHOOSE 2 CM?



Resistenza agli sbalzi termici.

Thermal shock resistance.




Resistenza al gelo.

Frost resistance.




Resistenza al fuoco.

Fire resistance.




Resistenza alle macchie, acidi e prodotti chimici.

Resistant to stains, acid and chemicals.




Facile da posare.

Easy to install.



Rimovibile e riutilizzabile.

Removable and reusable.




Installazione versatile. Varie possibilità di posa, quali sopraelevata, su erba, e su fondo morbido.

Versatile installation. Various installation methods including pedestal set, grass and gravel.



Nessuna manutenzione.

Virtually no maintenance.




Resistenza alla corrosione del sale.

Resistant to corrosion from salt.




Resistenza alla muffa, muschio e trattamenti verdegeme.

Resistant to attack from mould, moss and verdigris treatments.



Resistenza alla fioritura e all'insorgere di aloni.

Resistant to florescence and formation of dark halos.



Durevole: resistenza all'alto traffico pedonale e su ruota.

Durable: withstands heavy foot and wheel traffic.




Facile da pulire.

Easy to clean.




Resistenza allo scivolamento.

Slip resistance.




Utilizzo in contesti asciutti, bagnati e sommersi.

Dry, wet, and submerged applications.



Resistenza ai carichi di rottura.

High breaking load.



Ipoallergenico. Non rilascia inquinanti.

Hypoallergenic. No VOC.



Facile da sterilizzare.

Easy to sterilize.




Manutenzione ecologica.

Eco-friendly maintenance.



Riciclabile ed ecologico.

Recyclable and ecological.




Colori inalterati nel tempo.

Colors remains unchanged over time.




Disponibile in un'ampia gamma di colori/finiture.

Available in a broad range of colors/styles.



Uso esterno + interni coordinati + pezzi speciali come bordi piscina e scalini.

Outdoor application + coordinated indoors + special pieces such as pool edges and steps.




Importante risparmio grazie all'eccezionale ciclo di vita del prodotto.

Exceptional life cycle-cost = best value.


perché scegliere la posa sopraelevata?

WHY CHOOSE RAISED FLOOR?




Dal punto di vista estetico, consente di ottenere pavimentazioni continue ad un'unica pendenza, senza corpi di recupero a vista per l'acqua (come griglie o scarichi).

From an aesthetic point of view, it allows for planar and uniform surfaces with no uneven levels or visible water drainage systems (grids or water discharge pipes).




Il leggero spazio tra un pannello e l'altro consente un rapido e adeguato deflusso delle acque in eccesso. Facile da pulire. (Vedi pulizia e manutenzione / consigli di posa a pag. 102.)

The slight gap between gres slabs allows a quick water drainage. Easy to clean. (See cleaning and maintenance / laying instruction at page 102.)




Minor carico su solai e balconi, evitando l'ultimo strato di caldara e colla.

Less load bearing in attics and on balconies as the last layer of concrete and glue is not necessary.




Ingelivo, assorbe le dilatazioni termiche della soletta, causa diretta dei cedimenti delle pavimentazioni esterne posate tradizionalmente.

Frost resistant, it absorbs the thermal expansions of the concrete substrate, the direct cause of traditional external flooring subsidences.




L'intercapedine tra pavimento e soletta favorisce il miglior isolamento termico.

The gap between the floor and the concrete substrate fosters thermal insulation.




Favorisce l'isolamento acustico.

Best acoustic insulation.




Tubazioni nascoste ma facilmente ispezionabili.

Hiding pipes but easy to inspect.




Velocità di posa.

Speed of installation.



Riciclabile.

R recyclable.



Garanzia di costi inferiori di posa e manutenzione, durata sostanzialmente eterna.



Value for money solution in terms of laying and maintenance, durable over time.


floor
60x60
GREIGE 2.0



RANGE

SKE2.0

COLORS		STONE FINITURA PIETRA											
		LE REVERSE				ROCKS				CARRIERE DU KRONOS			
													
		NUIT	TAUPE	DUNE	OPAL	PORFIDO	SILVER WHITE	SILVER BLACK	ALTA	NAMUR	GENT	BRUGES	
SIZES	NEW SIZE	120x240 47 ½"x94 ½"					7491 porfido 2.0 120x240						
	NEW SIZE	80x180 31 ½"x70 ¾"	8039 nuit 2.0 80x180				8037 porfido 2.0 80x180	8036 s. white 2.0 80x180					
		60x120 23%"x47 ¼"	RS184 nuit 2.0 60x120	RS183 taupe 2.0 60x120	RS182 dune 2.0 60x120	RS181 opal 2.0 60x120		7565 s.white 2.0 60x120	7366 s. black 2.0 60x120	6045 alta 2.0 60x120			
FORMATI CONSIGLIATI PER POSA SOPRAELEVATA CON AREA+ RECOMMENDED SIZES FOR RAISED FLOORS WITH "AREA+" SYSTEM		40x120 15 ¾"x47 ½"					8097 porfido 2.0 40x120						
		30x240 11 ¾"x94 ½"											
	NEW SIZE	26,5x180 10 ½"x70 ¾"											
		20x120 7%"x47 ½"											
		80x80 31 ½"x31 ½"	RS189 nuit 2.0 80x80	RS188 taupe 2.0 80x80	RS187 dune 2.0 80x80	RS186 opal 2.0 80x80					8375 namur 2.0 80x80	8376 gent 2.0 80x80	8377 bruges 2.0 80x80
		60x60 23%"x23%"	RS179 nuit 2.0 60x60	RS178 taupe 2.0 60x60	RS177 dune 2.0 60x60	RS176 opal 2.0 60x60		7360 s. white 2.0 60x60	7361 s. black 2.0 60x60	6044 alta 2.0 60x60	8355 namur 2.0 60x60	8356 gent 2.0 60x60	8357 bruges 2.0 60x60
BLOCK2.O		20,2x30,4 8"x12"					9515 porfido 2.0 20,2x30,4	9509 s. white 2.0 20,2x30,4			9505 namur 2.0 20,2x30,4	9506 gent 2.0 20,2x30,4	9507 bruges 2.0 20,2x30,4
		20,2x20,2 8"x8"					9510 porfido 2.0 20,2x20,2	9504 s. white 2.0 20,2x20,2			9500 namur 2.0 20,2x20,2	9501 gent 2.0 20,2x20,2	9502 bruges 2.0 20,2x20,2

FINITURA COTTO	CONCRETE FINITURA CEMENTO				WOOD FINITURA LEGNO								
	PRIMA MATERIA				LES BOIS					WOOD SIDE			
													
COTTO	CENERE	CEMENTO	SANDALO		COBOLO	MOGANO	BOCOTE	SLAVONIA	SARAWA	NUT	OAK	MAPLE	KAURI
		8038 cemento 2.0 80x180						8048 slavonia 2.0 80x180	8049 sarawa 2.0 80x180	8047 nut 2.0 80x180	8046 oak 2.0 80x180		
	8096 cenere 2.0 40x120	8095 cemento 2.0 40x120	8098 sandalo 2.0 40x120		LB085 cobolo 2.0 40x120	LB084 mogano 2.0 40x120	LB083 bocote 2.0 40x120	LB081 slavonia 2.0 40x120	LB082 sarawa 2.0 40x120	6653 nut doga 2.0 40x120	6651 oak doga 2.0 40x120	6650 maple doga 2.0 40x120	6652 kauri doga 2.0 40x120
					LB088 mix dark chevry 2.0 40x120			LB086 slav. chevry 2.0 40x120	LB087 sar. chevry 2.0 40x120				
										6693 nut 2.0 30x240	6691 oak 2.0 30x240	6690 maple 2.0 30x240	
								8058 slavonia 2.0 26,5x180	8056 sarawa 2.0 26,5x180	8055 nut 2.0 26,5x180	8054 oak 2.0 26,5x180		
	8091 cenere 2.0 20x120	8090 cemento 2.0 20x120	8093 sandalo 2.0 20x120		LB130 cobolo 2.0 20x120	LB129 mogano 2.0 20x120	LB128 bocote 2.0 20x120	LB126 slavonia 2.0 20x120	LB127 sarawa 2.0 20x120	6683 nut 2.0 20x120	6681 oak 2.0 20x120	6680 maple 2.0 20x120	
	8076 cenere 2.0 80x80	8075 cemento 2.0 80x80	8077 sandalo 2.0 80x80										
	8063 cenere 2.0 60x60	8062 cemento 2.0 60x60	8064 sandalo 2.0 60x60							6548 nut doga 2.0 60x60	6546 oak doga 2.0 60x60	6545 maple doga 2.0 60x60	6547 kauri doga 2.0 60x60
9508 cotto 2.0 20,2x30,4													
9503 cotto 2.0 20,2x20,2													



Kronos 2 ceramiche S.p.A.

Sede legale:

Strada delle Fornaci, 20 41126 Modena

Sede amministrativa:

Via Monte Bianco, 3 41042 Fiorano Modenese (Modena) Italy

Tel. 0039 0536 927711

Fax 0039 0536 845608 - Fax Estero 0039 0536 1815811

info@kronos2.it - www.kronosceramiche.com

